


UNOPIU[®]

OMBRELLONI

codice prodotto: **QU98 - QU4**



TERMINI DI UTILIZZO

H

Hard Conditions: locali ad alta frequentazione (bar, pub)

SG

Seaside

M

Medium Conditions: Utilizzo HORECA

MATERIALI E FINITURE



Frassino

Finiture



Bianco grezzo



Caffè



Corda



Ruggine



Tortora

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Assemblato

ACCESSORI



Finiture




Bianco



Grafite


IMBALLO



1 pz



32 Kg




0,210 m³



26 x 26 x 310 cm

codice prodotto: **QU98 - QU4**



TERMINI DI UTILIZZO

H

Hard Conditions: locali ad alta frequentazione (bar, pub)

SG

Seaside

M

Medium Conditions: Utilizzo HORECA

MATERIALI E FINITURE



Frassino

Finiture



Bianco grezzo



Caffè



Corda



Ruggine



Tortora

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Assemblato

ACCESSORI



Finiture




Bianco



Grafite


IMBALLO



1 pz



32 Kg




0,210 m³



26 x 26 x 310 cm

codice prodotto: **QU98 - QU4**



TERMINI DI UTILIZZO

H

Hard Conditions: locali ad alta frequentazione (bar, pub)

SG

Seaside

M

Medium Conditions: Utilizzo HORECA

MATERIALI E FINITURE



Frassino

Finiture



Bianco grezzo



Caffè



Corda



Ruggine



Tortora

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Assemblato

ACCESSORI



Finiture




Bianco



Grafite


IMBALLO



1 pz



32 Kg




0,210 m³



26 x 26 x 310 cm

Item code: **OMSU**




Ombrelloni rettangolari e rotondi con palo centrale d. 4 cm

TERMS OF USE

- H** Hard Conditions: bar, pub
- SG** Seaside
- M** Medium Conditions: HORECA

MATERIALI E FINITURE




TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Assemblato

ACCESSORI



PACKAGING



CURA E MANUTENZIONE

ALLUMINIO

Per mantenere pulito l'alluminio è sufficiente una bacinella con acqua pulita tiepida, un detergente solido o liquido neutro – non abrasivo e non a base di ammoniaca, candeggina o alcool – panni morbidi e una spugna non abrasiva. Utilizzare il panno morbido per asciugare ed evitare la formazione di aloni. Si raccomanda di utilizzare solo acqua tiepida a temperatura massima di 30°. Nel caso di macchie persistenti utilizzare una soluzione di aceto, sapone di Marsiglia neutro o bicarbonato (un cucchiaino di sapone/bicarbonato per ogni litro di acqua).

TESSUTI

I tessuti in acrilico possono essere lavati a mano o in lavatrice (temperatura massima dell'acqua di 30°) utilizzando un sapone neutro, tipo sapone di Marsiglia. Per eliminare macchie o punti di muffa si consiglia di fare un pre-ammollo con acqua fredda e qualche goccia di candeggina (consigliata candeggina delicata) e poi procedere al lavaggio, evitando la centrifuga. Si consiglia l'asciugatura naturale alla luce del sole. Per effettuare la stiratura è preferibile procedere mettendo un panno umido tra ferro da stiro e tessuto. In questo modo si contribuisce a restituire al tessuto la sua morbidezza. I cuscini devono essere riposti all'interno durante l'inverno e nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, così come in caso di pioggia persistente.

CARE AND MAINTENANCE


ALUMINUM

To maintain the aluminium clean use a basin with warm clean water, a solid or neutral liquid detergent (non-abrasive and not ammonia, bleach or alcohol-based) soft cloths and a non-abrasive sponge. Use a soft cloth to prevent halos. It is recommended to use only lukewarm water (maximum 30°C). In case of persistent stains use a solution of vinegar, neutral Marseille soap or bicarbonate (a spoonful of soap/bicarbonate for each liter of water).

FABRICS

Acrylic fabrics can be washed by hand or in the washing machine (maximum water temperature of 30°) using a neutral soap, such as Marseille soap. To eliminate mold stains and dots it is advisable to pre-soak with cold water and a few drops of bleach (delicate bleach is recommended) and then wash, avoiding the spin cycle. Drying under sunlight is recommended. To iron, it is advisable to proceed by placing a damp cloth between the iron and the fabric. This helps to restore the softness of the fabric. The cushions must be stored indoor during the winter and during long periods of inactivity, as well as in case of persistent rain.

codice prodotto: **QU98BLU - QU98MAR**



Ombrelloni quadrati con palo centrale d. 6 cm

Struttura in legno di frassino.

Tessuto 100 % acrilico

Muscolo in acciaio inox e alluminio rivestito in ecopelle da esterni con cucitura a vista.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

- H** Hard Conditions: locali ad alta frequentazione (bar, pub)
- SG** Seaside
- M** Medium Conditions: utilizzo HORECA

MATERIALI E FINITURE

Telaio



Frassino

Finiture



Bianco



Blu



Corda



Marrone

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Assemblato

ACCESSORI



Finiture




Bianco



Grafite

IMBALLO



1 pz



32 Kg




0,210 m³



26 x 26 x 310 cm

codice prodotto: **RE95BLU - RE95MAR**



Ombrelloni Rettangolari con palo centrale d. 6 cm

Struttura in legno di frassino.

Tessuto 100 % acrilico

Muscolo in acciaio inox e alluminio rivestito in ecopelle da esterni con cucitura a vista.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

- H** Hard Conditions: locali ad alta frequentazione (bar, pub)
- SG** Seaside
- M** Medium Conditions: utilizzo HORECA

MATERIALI E FINITURE

Telaio



Frassino

Finiture



Bianco



Blu



Corda



Marrone

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Assemblato

ACCESSORI



Finiture




Bianco



Grafite


IMBALLO



1 pz



32 Kg




0,210 m³



26 x 26 x 310 cm

codice prodotto: **RE95BLU - RE95MAR**



Ombrelloni Rotondi con palo centrale d. 6 cm

Struttura in legno di frassino.

Tessuto 100 % acrilico

Muscolo in acciaio inox e alluminio rivestito in ecopelle da esterni con cucitura a vista.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

H

Hard Conditions: locali ad alta frequentazione (bar, pub)

SG

Seaside

M

Medium Conditions: utilizzo HORECA

MATERIALI E FINITURE

Telaio



Frassino

Finiture



Bianco



Blu



Corda



Marrone

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Assemblato

ACCESSORI



Finiture




Bianco



Grafite

IMBALLO



1 pz



32 Kg



0,210 m³



26 x 26 x 310 cm

CURA E MANUTENZIONE

ALLUMINIO

Per mantenere pulito l'alluminio è sufficiente una bacinella con acqua pulita tiepida, un detergente solido o liquido neutro – non abrasivo e non a base di ammoniaca, candeggina o alcool – panni morbidi e una spugna non abrasiva. Utilizzare il panno morbido per asciugare ed evitare la formazione di aloni. Si raccomanda di utilizzare solo acqua tiepida a temperatura massima di 30°. Nel caso di macchie persistenti utilizzare una soluzione di aceto, sapone di Marsiglia neutro o bicarbonato (un cucchiaino di sapone/bicarbonato per ogni litro di acqua).

TESSUTI

I tessuti in acrilico possono essere lavati a mano o in lavatrice (temperatura massima dell'acqua di 30°) utilizzando un sapone neutro, tipo sapone di Marsiglia. Per eliminare macchie o punti di muffa si consiglia di fare un pre-ammollo con acqua fredda e qualche goccia di candeggina (consigliata candeggina delicata) e poi procedere al lavaggio, evitando la centrifuga. Si consiglia l'asciugatura naturale alla luce del sole. Per effettuare la stiratura è preferibile procedere mettendo un panno umido tra ferro da stiro e tessuto. In questo modo si contribuisce a restituire al tessuto la sua morbidezza. I cuscini devono essere riposti all'interno durante l'inverno e nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, così come in caso di pioggia persistente.

ACCIAIO INOX

L'occorrente per la pulizia è composto da una spugnetta, un panno morbido, uno spazzolino dalle setole morbide ed una soluzione a base d'acqua, bicarbonato, aceto e limone. Consigliamo di applicare questa soluzione periodicamente per mantenere il prodotto pulito.

CARE AND MAINTENANCE

ALUMINUM

To maintain the aluminium clean use a basin with warm clean water, a solid or neutral liquid detergent (non-abrasive and not ammonia, bleach or alcohol-based) soft cloths and a non-abrasive sponge. Use a soft cloth to prevent halos. It is recommended to use only lukewarm water (maximum 30°C). In case of persistent stains use a solution of vinegar, neutral Marseille soap or bicarbonate (a spoonful of soap/bicarbonate for each liter of water).


FABRICS

Acrylic fabrics can be washed by hand or in the washing machine (maximum water temperature of 30°) using a neutral soap, such as Marseille soap. To eliminate mold stains and dots it is advisable to pre-soak with cold water and a few drops of bleach (delicate bleach is recommended) and then wash, avoiding the spin cycle. Drying under sunlight is recommended. To iron, it is advisable to proceed by placing a damp cloth between the iron and the fabric. This helps to restore the softness of the fabric. The cushions must be stored indoor during the winter and during long periods of inactivity, as well as in case of persistent rain.

STAINLESS STEEL

The cleaning equipment consists of a sponge, a soft cloth, a brush with soft bristles and a solution based on water, bicarbonate, vinegar and lemon. We suggest to use this process to maintain clean the product.

codice prodotto: **RO250M**



Ombrellone con mantovana.


CONDIZIONI DI UTILIZZO

- H** Hard Conditions: locali ad alta frequentazione (bar, pub)
- SG** Seaside
- M** Medium Conditions: utilizzo HORECA


MATERIALI E FINITURE



ACCESSORI



IMBALLO



CURA E MANUTENZIONE

ALLUMINIO

Per mantenere pulito l'alluminio è sufficiente una bacinella con acqua pulita tiepida, un detergente solido o liquido neutro – non abrasivo e non a base di ammoniaca, candeggina o alcool – panni morbidi e una spugna non abrasiva. Utilizzare il panno morbido per asciugare ed evitare la formazione di aloni. Si raccomanda di utilizzare solo acqua tiepida a temperatura massima di 30°. Nel caso di macchie persistenti utilizzare una soluzione di aceto, sapone di Marsiglia neutro o bicarbonato (un cucchiaino di sapone/bicarbonato per ogni litro di acqua).

TESSUTI

I tessuti in acrilico possono essere lavati a mano o in lavatrice (temperatura massima dell'acqua di 30°) utilizzando un sapone neutro, tipo sapone di Marsiglia. Per eliminare macchie o punti di muffa si consiglia di fare un pre-ammollo con acqua fredda e qualche goccia di candeggina (consigliata candeggina delicata) e poi procedere al lavaggio, evitando la centrifuga. Si consiglia l'asciugatura naturale alla luce del sole. Per effettuare la stiratura è preferibile procedere mettendo un panno umido tra ferro da stiro e tessuto. In questo modo si contribuisce a restituire al tessuto la sua morbidezza. I cuscini devono essere riposti all'interno durante l'inverno e nel caso di lunghi periodi di inutilizzo, così come in caso di pioggia persistente.


CARE AND MAINTENANCE

ALUMINUM

To maintain the aluminium clean use a basin with warm clean water, a solid or neutral liquid detergent (non-abrasive and not ammonia, bleach or alcohol-based) soft cloths and a non-abrasive sponge. Use a soft cloth to prevent halos. It is recommended to use only lukewarm water (maximum 30°C). In case of persistent stains use a solution of vinegar, neutral Marseille soap or bicarbonate (a spoonful of soap/bicarbonate for each liter of water).

FABRICS

Acrylic fabrics can be washed by hand or in the washing machine (maximum water temperature of 30°) using a neutral soap, such as Marseille soap. To eliminate mold stains and dots it is advisable to pre-soak with cold water and a few drops of bleach (delicate bleach is recommended) and then wash, avoiding the spin cycle. Drying under sunlight is recommended. To iron, it is advisable to proceed by placing a damp cloth between the iron and the fabric. This helps to restore the softness of the fabric. The cushions must be stored indoor during the winter and during long periods of inactivity, as well as in case of persistent rain.

codice prodotto: **OMABA**

75

0,35

92x92

8

18x30

Ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato a polveri epossidiche

MATERIALI E FINITURE

Telaio in Alluminio

Ferramenta in acciaio inox

Elementi in PVC

Base in acciaio zincato

TESSUTO**FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE**

Limita il passaggio del calore per più del 70%.

SOLAR PROTECTION FACTOR

Harmful UV rays and limiting heat circulation

**FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA**

Indica la percentuale di trasmissione della luce

FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION

% of light trasmission

**FATTORE DI PROTEZIONE UPF**

Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100%

UPF PROTECTION FACTOR

Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%

SCHEMA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m ² 100% acryl	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia - Resistant to mould and bacteria. Solid to light Air permeable Stain resistant	Grado 7/8 ensio 105-b04 - Grade 7/8 ensio 105-b04	Resine teflon idro-oleorepellenza - Teflon resins water-oil repellent	circa 25 cm - about 25cm

**CONDIZIONI DI UTILIZZO**

Hard Conditions: locali ad alta
frequentazione (bar, pub)



Seaside



Medium Conditions: utilizzo HORECA

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Da assemblare

CURA E MANUTENZIONE**ALLUMINIO**

Per mantenere pulito l'alluminio è sufficiente una bacinella con acqua pulita tiepida, un detergente solido o liquido neutro – non abrasivo e non a base di ammoniaca, candeggina o alcool – panni morbidi e una spugna non abrasiva. Utilizzare il panno morbido per asciugare ed evitare la formazione di aloni. Si raccomanda di utilizzare solo acqua tiepida a temperatura massima di 30°. Nel caso di macchie persistenti utilizzare una soluzione di aceto, sapone di Marsiglia neutro o bicarbonato (un cucchiaino di sapone/bicarbonato per ogni litro di acqua).

CARE AND MAINTENANCE**ALUMINUM**

To maintain the aluminium clean use a basin with warm clean water, a solid or neutral liquid detergent (non-abrasive and not ammonia, bleach or alcohol-based) soft cloths and a non-abrasive sponge. Use a soft cloth to prevent halos. It is recommended to use only lukewarm water (maximum 30°C). In case of persistent stains use a solution of vinegar, neutral Marseille soap or bicarbonate (a spoonful of soap/bicarbonate for each liter of water).